Nibra®-Glatt-Ziegel G 10 NEU





Follow the roof ...







Dächer, die's drauf haben



Nibra®-Glatt-Ziegel G 10 NEU

Vorteile:

- · Der Design-Dachziegel für architektonisch kreative Dächer
- · Moderner minimalistischer Stil mit klaren Linien
- · Eindeckung in Reihe oder Verband möglich (abhängig von der Dachneigung)
- Mit 20 mm Höhenverschiebbarkeit flexibel im Neubau und der Sanierung einsetzbar
- · Als gebäudeintegrierter Solarziegel G 10 S PV erhältlich
- · Umfangreiches Zubehörprogramm

Die harte Nibra-Qualität

Nibra-Ziegel werden aus Westerwälder Ton in keramischer Qualität gefertigt. Die damit verbundene geringe Wasseraufnahme unter 3 %, die extreme Frostsicherheit und die besonders hohe Bruchfestigkeit sind Voraussetzungen für die außerordentliche Langlebigkeit unserer Nibra-Ziegel.

Video



Technische Daten			
Decklänge	~ 39,4 cm ± 10 mm		
Deckbreite	~ 25,0 cm		
Gewicht je Ziegel	~ 4,6 kg		
Regeldachneigung	30° bei Reihendeckung 25° bei Verbanddeckung		
Bedarf pro Quadratmeter	9,9 - 10,4 Stück (je nach Lattmaß)		

WEITERE INFORMATIONEN

Weitere technische Daten, Bilder und Services wie Windsogberechnung und vieles mehr finden Sie jederzeit online:



Farben & Oberflächen naturrot (601)**	rot engobiert (602)	anthrazitgrau engobiert (646)	dunkelgrau matt engobiert (645)	altfarben engobiert (basalt) (666)**
altschwarz engobiert (665)	schwarz edelengobiert (glasiert) (667)	schwarz matt engobiert (671)	gedämpft (676)**	antik auf rot engobiert (001)**

^{**} auf Anfrage

Farbabweichungen: Unsere Dachziegel sind umweltfreundliche Baustoffe. Mit dem Einsatz natürlicher Rohstoffe kann es zu leichten Farbabweichungen kommen. Dies ist besonders bei naturroten Ziegeln zu beachten, da sich die Brennfarbe allein aus naturbelassenen Rohstoffen ohne Zusätzen von farbändernden Metalloxiden ergibt. In der Farbwiedergabe sind aus drucktechnischen Gründen Abweichungen möglich.

Oberflächen Dachziegel: Transportbedingt sind kleinere Beeinträchtigungen der Oberflächen möglich. Die Qualität der Ziegel wird dadurch nicht beeinträchtigt.









